

# TL-302-M

## TRONZADORA DE DISCO ASCENDENTE DE 300 Ø

### DESCRIPCION

Tronzadora de disco ascendente compacta de Ø300 que permite el corte de ángulos a 45° / 90° / -45° de perfiles de aluminio / pvc y otros metales ligeros.

Las reducidas dimensiones de la máquina permiten su utilización tanto en obra como en taller

### CARACTERISTICAS

- Sierra de Widia de 300 Ø incluida
- Subida de disco manual
- Corte en cualquier ángulo entre -45° / 90° / +45°



### PISADOR VERTICAL MANUAL

### LUBRICACION MANUAL

### ACCIONAMIENTO DE LA SIERRA MANUAL



### DIAGRAMAS DE CORTE



----- CORTE 45°

~~~~~ CORTE 90°

### ESPECIFICACIONES

|                            |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| Motor                      |   | 2 HP           |
| Diámetro del disco         |   | 300 mm         |
| Velocidad de disco         |   | 3000 rpm       |
| Diámetro del eje del disco |   | 32 mm          |
| Altura máxima de corte     |   | 100 mm         |
| Altura de trabajo          |   | 950 mm         |
| Dimensiones                |   | 700X500X900 mm |
| Peso                       |   | 80 kg          |
| Capacidad de corte         | ○ | 90° 100 mm     |
| Capacidad de corte         | ○ | 45° 80 mm      |
| Capacidad de corte         | □ | 90° 85X85 mm   |
| Capacidad de corte         | □ | 45° 60X60 mm   |
| Capacidad de corte         | ▭ | 90° 120X50 mm  |
| Capacidad de corte         | ▭ | 45° 75X45 mm   |

### ARMARIO GIRATORIO OPCIONAL



# TL- 350-M

## TRONZADORA ALUMINIO MANUAL



### DESCRIPCION

Tronzadora de disco ascendente portátil y compacta de  $\varnothing$  350 que permite el corte de ángulos a  $45^{\circ}$  /  $90^{\circ}$  /  $-45^{\circ}$  de perfiles de aluminio / pvc y otros metales ligeros.

Las reducidas dimensiones de la máquina permiten su utilización tanto en obra como en taller.

### CARACTERISTICAS

- Sierra de Widia de 350  $\varnothing$  incluida
- Lubricación manual
- Subida de disco manual
- Corte en cualquier ángulo entre  $-45^{\circ}$  /  $90^{\circ}$  /  $+45^{\circ}$
- Paro de emergencia

### OPCIONES

#### ARMARIO GIRATORIO OPCIONAL

Juego de reglas para corte en paralelo

Protector abrir chapa


Topes y entradas de aluminio con rodillos de diferentes medidas

### ESPECIFICACIONES

|                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Motor                         |                   | 2 HP           |
| Diámetro del disco            |                   | 350 mm         |
| Velocidad de disco            |                   | 3000 rpm       |
| Diámetro del eje del disco    |                   | 32 mm          |
| Altura máxima de corte        |                   | 125 mm         |
| Altura de trabajo             |                   | 950 mm         |
| Dimensiones                   |                   | 480X780X850 mm |
| Peso                          |                   | 68 kg          |
| Capacidad de corte $\bigcirc$ | $90^{\circ}$      | 125 mm         |
| Capacidad de corte $\square$  | $90^{\circ}$      | 115X115 mm     |
| Capacidad de corte $\square$  | $90^{\circ}$      | 175X80 mm      |
| Capacidad de corte $\bigcirc$ | $45^{\circ}$ DER. | 120 mm         |
| Capacidad de corte $\square$  | $45^{\circ}$ DER. | 100X100 mm     |
| Capacidad de corte $\square$  | $45^{\circ}$ DER. | 150X50 mm      |
| Capacidad de corte $\bigcirc$ | $45^{\circ}$ IZQ. | 110 mm         |
| Capacidad de corte $\square$  | $45^{\circ}$ IZQ. | 90X90 mm       |
| Capacidad de corte $\square$  | $45^{\circ}$ IZQ. | 125X50 mm      |

### DIAGRAMA DE CORTE

## TL-350



# TLG-352-M

## TRONZADORA DE DISCO ASCENDENTE DE 350 Ø

### DESCRIPCION

Tronzadora de disco ascendente de precisión

### CARACTERISTICAS

- Sierra de Widia de 350 Ø incluida
- Subida de disco manual
- Puntos fijos de enclave a 45º-90º-45º
- Torreta desplazable 130 mm. adicionales para mayor capacidad de corte a 90º.


**PISADOR VERTICAL MANUAL**

**LUBRIFICACIÓN MANUAL**


**SUBIDA DE DISCO MANUAL**

### OPCION DE PISADORES

### VERTICALES Y HORIZONTALES



### DIAGRAMA DE CORTE



### ESPECIFICACIONES

|                            |    |                 |
|----------------------------|----|-----------------|
| Motor                      |    | 2 Hp            |
| Diámetro del disco         |    | 350 mm          |
| Velocidad de disco         |    | 3000 rpm        |
| Diámetro del eje del disco |    | 32 mm           |
| Altura máxima de corte     |    | 125 mm          |
| Altura de trabajo          |    | 970 mm          |
| Dimensiones                |    | 870X710X1435 mm |
| Peso                       |    | 180 kg          |
| Capacidad de corte ○       | 90 | 125 mm          |
| Capacidad de corte ○       | 45 | 105 mm          |
| Capacidad de corte □       | 90 | 110X110 mm      |
| Capacidad de corte □       | 45 | 85X85 mm        |
| Capacidad de corte □       | 90 | 175X75 mm       |
| Capacidad de corte □       | 45 | 100X80 mm       |

### OPCION GRADOS DIGITALES

