

## CD-100

### Características

Potencia Tn.	100
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera cabezal desplazable	990
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	1500
Luz lateral (mm)	260
Luz vertical (mm)	250/850
Luz bancada (mm)	310
Potencia motor (Hp)	4
Velocidad mm/minuto	240
Alto (mm)	2400
Ancho (mm)	1970
Fondo (mm)	1200
Peso (Kg)	1550

### Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	S
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	•
Ancho especial 1500 mm	S
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente



MÁQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES

## CD-150


### Características

Potencia Tn.	150
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera cabezal desplazable	940
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	1500
Luz lateral (mm)	300
Luz vertical (mm)	260/860
Luz bancada (mm)	360
Potencia motor (Hp)	5,5
Velocidad mm/minuto	230
Alto (mm)	2450
Ancho (mm)	1970
Fondo (mm)	1200
Peso (Kg)	1950

### Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	S
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	•
Ancho especial 1500 mm	S
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente



MÁQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES

## CD-200

### Características

Potencia Tn.	200
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera cabezal desplazable	900
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	1500
Luz lateral (mm)	350
Luz vertical (mm)	250/850
Luz bancada (mm)	420
Potencia motor (Hp)	5,5
Velocidad mm/minuto	180
Alto (mm)	2500
Ancho (mm)	1970
Fondo (mm)	1200
Peso (Kg)	2530

### Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	S
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	•
Ancho especial 1500 mm	S
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente



MÁQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES

## CD-250

### Características

Potencia Tn.	250
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera cabezal desplazable	850
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	1500
Luz lateral (mm)	400
Luz vertical (mm)	300/900
Luz bancada (mm)	480
Potencia motor (Hp)	7,5
Velocidad mm/minuto	145
Alto (mm)	2750
Ancho (mm)	2010
Fondo (mm)	1200
Peso (Kg)	3200

### Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	S
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	S
Ancho especial 1500 mm	S
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente



MAQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES

## CD300

MAQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES

### Características

Potencia Tn.	300
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera cabezal desplazable	800
Carrera (mm)	300
Luz frontal (mm)	1500
Luz lateral (mm)	450
Luz vertical (mm)	300/1020
Luz bancada (mm)	550
Potencia motor (Hp)	10
Velocidad mm/minuto	150
Alto (mm)	3000
Ancho (mm)	2050
Fondo (mm)	1300
Peso (Kg)	4100

### Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	S
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	S
Ancho especial 1500 mm	S
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[ • ] Opcional [ S ] De serie [ - ] Inexistente



MAQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES