

DE-50

Características

Potencia Tn.	50
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	800
Luz lateral (mm)	136
Luz vertical (mm)	200/1000
Luz bancada (mm)	163
Potencia motor (Hp)	4
Velocidad mm/minuto	420
Alto (mm)	2230
Ancho (mm)	1170
Fondo (mm)	1000
Peso (Kg)	480

Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	-
Maniobra por pedales y electro-válvula	•
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	-
Ancho especial 1500 mm	-
Equipo de plegado 415 mm	-
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[•] Opcional [S] De serie [-] Inexistente



MÁQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES

DE-80

Características

Potencia Tn.	80
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	1000
Luz lateral (mm)	220
Luz vertical (mm)	260/860
Luz bancada (mm)	260
Potencia motor (Hp)	4
Velocidad mm/minuto	300
Alto (mm)	2340
Ancho (mm)	1400
Fondo (mm)	1000
Peso (Kg)	850

Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	•
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	-
Ancho especial 1500 mm	•
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[•] Opcional [S] De serie [-] Inexistente



MÁQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES

DE-100

Características

Potencia Tn.	100
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	1000
Luz lateral (mm)	240
Luz vertical (mm)	250/850
Luz bancada (mm)	280
Potencia motor (Hp)	4
Velocidad mm/minuto	240
Alto (mm)	2340
Ancho (mm)	1400
Fondo (mm)	1000
Peso (Kg)	1000

Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	•
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	-
Ancho especial 1500 mm	•
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[•] Opcional [S] De serie [-] Inexistente



DE-125

Características

Potencia Tn.	125
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	1000
Luz lateral (mm)	260
Luz vertical (mm)	240/840
Luz bancada (mm)	305
Potencia motor (Hp)	4
Velocidad mm/minuto	190
Alto (mm)	2340
Ancho (mm)	1400
Fondo (mm)	1000
Peso (Kg)	1150

Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	•
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	-
Ancho especial 1500 mm	•
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[•] Opcional [S] De serie [-] Inexistente



DE-150

MAQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES

Características

Potencia Tn.	150
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	1100
Luz lateral (mm)	280
Luz vertical (mm)	260/860
Luz bancada (mm)	330
Potencia motor (Hp)	5,5
Velocidad mm/minuto	230
Alto (mm)	2480
Ancho (mm)	1570
Fondo (mm)	1200
Peso (Kg)	1500

Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	•
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y anti giro	•
Bancada motorizada	•
Ancho especial 1500 mm	•
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[•] Opcional [S] De serie [-] Inexistente



MÁQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES

DE-200

Características

Potencia Tn.	200
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	1100
Luz lateral (mm)	320
Luz vertical (mm)	250/850
Luz bancada (mm)	380
Potencia motor (Hp)	5,5
Velocidad mm/minuto	180
Alto (mm)	2480
Ancho (mm)	1570
Fondo (mm)	1200
Peso (Kg)	1960

Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	•
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	•
Ancho especial 1500 mm	•
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[•] Opcional [S] De serie [-] Inexistente



MÁQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES

DE-250

Características

Potencia Tn.	250
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera (mm)	250
Luz frontal (mm)	1100
Luz lateral (mm)	350
Luz vertical (mm)	300/900
Luz bancada (mm)	420
Potencia motor (Hp)	7,5
Velocidad mm/minuto	145
Alto (mm)	2750
Ancho (mm)	1610
Fondo (mm)	1200
Peso (Kg)	2850

Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	•
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	•
Ancho especial 1500 mm	•
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[•] Opcional [S] De serie [-] Inexistente



MÁQUINA EQUIPADA CON REGULADOR DE PRESIÓN

DE-300

Características

Potencia Tn.	300
Bomba mot. nº vel.	1
Carrera (mm)	300
Luz frontal (mm)	1500
Luz lateral (mm)	400
Luz vertical (mm)	300/1020
Luz bancada (mm)	500
Potencia motor (Hp)	10
Velocidad mm/minuto	150
Alto (mm)	3000
Ancho (mm)	2050
Fondo (mm)	1300
Peso (Kg)	4050

Accesorios

Regulador presión	•
Bomba motor 2 vel.	•
Maniobra por pedales y electro-válvula	S
Maniobra por mando bimanual y electroválvula	•
Regulación por finales de carrera y antigiro	•
Bancada motorizada	S
Ancho especial 1500 mm	S
Equipo de plegado 415 mm	•
Puerta de seguridad frontal	•
Protección trasera fija	•

[•] Opcional [S] De serie [-] Inexistente



MÁQUINA EQUIPADA CON ACCESORIOS OPCIONALES